

NATURAL ELEMENTs
LAUF
MATERIALS




NATURAL ELEMENTs

Are the basic substance that make up the natural world including Air, Water, Earth and Fire.








การเลือกใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติ และยั่งยืน
ช่วยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

Key Drivers of Popularity

Environmental Awareness

- Climate Change
- Reducing Waste from Production
- Efficient Use of Resources

Health and Well-Being

Improves indoor air quality and occupant comfort

Environmental Regulations and Standards

LEED WELL BREAAM

Consumer and Investor Demand

- Businesses and Customers Valuing Socially Responsible Brands


INSPIRATION
INNOVATION
DESIGN
SUSTAINABLE MATERIALS

MOOD & TONE




WALLPAPER
STORY OF NATURE


100% Natural BIO Base








Natural Textured Wallcoverings

ASTM E84 CLASS A

AMERICAN FLAMECOAT INC.

COMMERCIAL TESTING COMPANY
1215 South Hamilton Street • Dalton, Georgia 30720
Telephone (706) 278–3935 • Facsimile (706) 278–3936

Fraunhofer
WKI

ilac-MRA
UKAS TESTING
1066

BTTG
TESTING • CERTIFICATION • AUDITING

Fraunhofer
WKI

Results of the element determination of sample P85252 (Greenland Suede Wall Coverings)

Parameters	Results	Limit values [mg/kg]
Arsenic	conform	25
Lead	conform	90
Cadmium	conform	25
Antimony	< 1	No limit value
Chromium	conform	60
Mercury	conform	20
Barium	conform	500
Selenic	conform	165
Vinyl chloride monomer	conform	0.2
Formaldehyde	≤ 120 mg/kg	120

Officer in Charge

A. Omelan

For the department


Dr. E. Uhde







HEMP & WOOD VENEER





Imagination


Contents: 100% Waterlily **Repeat:** Random Match **Width:** 91.5cm trimmed (36”) **Weight:** 45



100% Handmade Waterlily



FD260-20 WATERLILY WITH METALLIC BACKING
CHALKINESS CHECKERS



FD260-21 WATERLILY WITH METALLIC BACKING
SAGE CHECKERS ON GREY




FD260-22 WATERLILY WITH METALLIC BACKING
ARGENT



FD260-23 WATERLILY WITH METALLIC BACKING
GOLDEN CHECKERS



FD260-24 WATERLILY WITH METALLIC BACKING
NATURAL & BLACK



FD260-25 WATERLILY WITH METALLIC BACKING
GRASS STOCKADES



FD260-26 WATERLILY WITH METALLIC BACKING
BICE BICE



FD260-27 WATERLILY WITH METALLIC BACKING
GINGER CHECKERS



FD260-28 WATERLILY WITH METALLIC BACKING
TREE BROWN




FD260-29 WATERLILY WITH METALLIC BACKING
BLACKNESS CHECKERS



FD260-30 WATERLILY WITH METALLIC BACKING
FALL INTO THE EVENING

RANDOM MATCH DESIGN

Natural Color






Chasing Creation



NG1634
Forget Me Not



NG1633
Primary Colour



NG1632
Legion Blue



NG1635
Deep Well

100% WATER LILY

Specifications:		
	Brand:	**LAUF**
	Name:	Chasing Creation
	Contents:	100% Water Lily
	Use:	Wallcoverings
	Alternate Uses:	Panels, Upholstery
	Width:	36'' pre-trimmed (91.5cm)
	Repeat:	No Repeat
	Bolt:	5.5 meters / R
	Backing:	Non-woven
	Stock:	Made to Order
	Lead Time:	30-45 days
	Flame Retardancy:	ASTM E84 CLASS A


Chasing Creation



HYBRID ECO



100% Banana Leaf



Hybrid Eco

Contents: 100% Banana Leaf **Repeat:** No Repeat

Width: 91.5cm trimmed (36”) **Weight:** 410g/m



NG1610
Mimosa



NG1611
Mustard Gold




NG1612
Oxblood Red



NG1614
Mulch

Natural Colors



A healing and natural stripe wallpaper made from gourd leaves and vines

DIMENSIONS

Roll Size: 91.5cm×5.5m

More colors




H172HJ1040



H172HJ1045

Instabilelab






HEMP
SILK
SISAL
PAPER WEAVE



PROJECT REFERENCE

Sisal & Silk Wallcovering



Sisal & Silk Wallcovering

Sisal & Silk Wallcovering










Head Board & Panel Design





Head Board & Panel Design

TERMINATION
DESIGN




TERMINATION DESIGN








ECO BAMBOO




Compressed Bamboo Milled Pattern

ไม้ไผ่อัดสำเร็จรูป เซาะร่อง
สำหรับผนัง และฝ้าภายใน










Dimension	8 x 102 x 2000 mm
Preservation Treatment	MCA H2/LOSP H2 for Indoor
Material	Bamboo
Color	Unfinished / Prefinished






BAMBOO PANEL FOR INTERIOR DESIGN





ไม้ฝาผนัง และเพดาน
WEATHER GROOVE SIDING





PATTERN AND SIZE SPECIFICATION:

Dimension	8 x 100 x 2000-6000 mm
Preservation Treatment	MCA H2/LOSP H2 for Indoor
Material	100% Bamboo
Color	Unfinished / Prefinished

PROPERTIES

High Anti-Corrosion
ทนต่อการผุกร่อน (จากธรรมชาติ)

High Durability
ทนทานสูง

High Density
ความหนาแน่นสูง

High Compressive Strength
กำลังอัดสูง

High Abrasion
ทนทานต่อการสึกกร่อน (จากการใช้งาน)

High Flexure Strength
กำลังดัดสูง

High Hardness
มีความแข็งสูง

Anti-Termite
ป้องกันปลวก

High Stability
มีเสถียรภาพ

Fire Resistant
ทนความร้อนสูง







WOOD



WAST WOOD


Wasted Oak Wood Panel & Flooring









PATTERN DOMINO
8 X 300 X 300 MM




FANCY MOSAIC FLOORING:


Wasted Oak Wood Panel & Flooring

FANCY MOSAIC FLOORING:


PATTERN AND SIZE SPECIFICATION :




PATTERN A
8 X 300 X 300 MM



PATTERN H
8 X 300 X 300 MM



PATTERN DOMINO
8 X 300 X 300 MM




PATTERN TWIST
8 X 300 X 300 MM


BACKING SPECIFICATION:



EVA SOUND
ABSORBING BACK
(EXPORT)



COTTON
MESH BACK (EXPORT)



PAPER FRONT
(LOCAL)



NO TONGUE AND GROOVE
PROFILE

WOOD SPECIFICATION:



TEAKWOOD



THAI CHERRY



WHITE OAK



PINKADOO



ROSEWOOD




ASIAN WALNUT



ARCHITECTURAL PANEL:

PATTERN SPECIFICATION :



PANEL 001
ASIAN WALNUT
(HERRING BONE)



PANEL 002
WHITE OAK
(ENGRAVE)



PANEL 003
TEAKWOOD
(PATTERN 302)



PANEL 004
TEAKWOOD
(PATTERN 302 B)



PANEL 005
TEAKWOOD
(PATTERN 301)



PANEL 006
TEAKWOOD
(RANDOM)



PANEL 007
TEAKWOOD
(ENGRAVE)



PANEL 008
ASIAN WALNUT
(DOMINO)

ARCHITECTURAL PANEL:

PATTERN SPECIFICATION :










REFERENCE PROJECT





PATTERN SPECIFICATION :

PANEL 005
TEAKWOOD
(PATTERN 301)








PANEL 003
TEAKWOOD
(PATTERN 302)






Customize Pattern






HUSK TILE



HUSK TILE



PRODUCT TESTING RESULTS

Technical Characteristics*	Results	Test Method
Coefficient of Friction by Static methods - Dry	0.64	ASTM C1028 : 07
Dynamic Coefficient of Friction - Dry	0.67	ANSI A 137.1 : 2012
Hardness	76-82	Shore D
Resistance to Chemical	GLA, GA	ISO 10545-13 : 1995
Surface Burning Characteristics	Class B	ASTM E84
VOC Emissions	A+	French VOC
Water Absorption	< 4.5%	ISO 10545-3 : 1995

Technical Characteristics	Test Method
Surface Burning Emission	• ASTM : E84-18 • French VOC Regulation A+

Remark : Technical charecteristics provided are merely general guidelines. They are not instructions for any particular use in any particular location

TGO

11.7 kgCO2e


the Carbon Footprint

TCNA
TILE COUNCIL OF NORTH AMERICA, INC.


PRODUCT PERFORMANCE TESTING LABORATORY
100 Clemson Research Blvd., Anderson, SC 29625
Phone 864.646.8453 Fax 864.646.2821
Email testing@tcnatile.com Web www.TCNAtile.com

QAI LABORATORIES
CERTIFICATION TESTING INSPECTION


8385 White Oak Avenue
Rancho Cucamonga, CA 91730
909.483.0250 ph. | 909.483.0336 fx.



SQUARE 003
5 x 5 cm



SQUARE 002
7 x 7 cm




SQUARE 001
10 x 10 cm

Color inspirations




RHX-017 DUNE

MOSAIC TILE



10 x 10 cm
7 x 7 cm
5 x 5 cm










SQUARE 001

PRODUCT DETAILS

Sheet size 30.5 x 30.5

Tessera size as shown in the technical drawing



SQUARE 002
7 x 7 cm






SQUARE 002

PRODUCT DETAILS

Sheet size 30.5 x 30.5
Tessera size as shown in the technical drawing



SQUARE 003
5 x 5 cm





SQUARE 003

PRODUCT DETAILS

Sheet size 30.5 x 30.5
Tessera size as shown in the technical drawing


RICE HUSK ASH



SLIM BRICK

the Carbon Footprint

Handcrafted bricks are made from a mixture of cement, fly ash, and rice husk ash derived from the brick firing process.
Produced using a Cool Process that involves no combustion, these bricks meet industry standards while maintaining a low carbon footprint.

The brick color is naturally derived from Black Stone minerals.
They are suitable for both interior and exterior applications.

The surface is treated with either a matte or glossy sealant to enhance durability, protect against moisture, and preserve their aesthetic appeal over time.

อิฐที่ทำด้วยมือ ผลิตจากวัสดุซีเมนต์ผสมขี้เถ้า และฝุ่นแกลบที่ได้จากกระบวนการเผาอิฐ
เป็นการผลิตแบบ **Cool Process** ปราศจากการเผาไหม้ จึงเป็นวัสดุที่ได้มาตราฐาน และ

Low Carbon Footprint

สีอิฐใช้แร่ Black Stone
สามารถใช้ทั้งภายนอก และภายในอาคาร
การเคลือบผิวอิฐด้วยน้ำยาเคลือบผิว ทั้งชนิดด้าน และเงา เพื่อรักษาพื้นผิวอิฐให้มีความคงทน
ป้องกันความชื้นและสวยงามได้ยาวนาน







SLIM BRICK

Color



White Light Grey Dark Grey Black Beige



White





A-Brick 10x30 cm
ขนาด 10x30x5.0 cm
น้ำหนัก 3.5 kg
ปูพื้น 35 pcs/m²
ก่อไซร์ 65 pcs/m²



A-Brick 10x20 cm
ขนาด 10x20x5.0 cm
น้ำหนัก 2.2 kg
ปูพื้น 50 pcs/m²
ก่อไซร์ 90 pcs/m²



A-Brick 5x20 cm
ขนาด 5x20x5.0 cm
น้ำหนัก 1.1 kg
ปูพื้น 100 pcs/m²
ก่อไซร์ 100 pcs/m²



A-Brick 7x30 cm
ขนาด 7x30x5.0 cm
น้ำหนัก 2.5 kg
ปูพื้น 50 pcs/m²
ก่อไซร์ 65 pcs/m²



A-Brick 7x20 cm
ขนาด 7x20x5.0 cm
น้ำหนัก 1.5 kg
ปูพื้น 75 pcs/m²
ก่อไซร์ 90 pcs/m²



A-Brick 10x10 cm
ขนาด 10x10x5.0 cm
น้ำหนัก 1.1 kg
ปูพื้น 100 pcs/m²
ก่อไซร์ 180 pcs/m²



A-Brick แผ่นบาง
ขนาด 7x23x1.5 cm
ขนาด 5x20x1.5 cm
ขนาด 7x30x1.5 cm
น้ำหนัก 0.55 kg
น้ำหนัก 0.50 kg
น้ำหนัก 0.8 kg



Light Grey





A-Brick 10x30 cm
ขนาด 10x30x5.0 cm
น้ำหนัก 3.5 kg
ปูพื้น 35 pcs/m²
ก่อไซ่ 65 pcs/m²



A-Brick 10x20 cm
ขนาด 10x20x5.0 cm
น้ำหนัก 2.2 kg
ปูพื้น 50 pcs/m²
ก่อไซ่ 90 pcs/m²



A-Brick 5x20 cm
ขนาด 5x20x5.0 cm
น้ำหนัก 1.1 kg
ปูพื้น 100 pcs/m²
ก่อไซ่ 100 pcs/m²



A-Brick 7x30 cm
ขนาด 7x30x5.0 cm
น้ำหนัก 2.5 kg
ปูพื้น 50 pcs/m²
ก่อไซ่ 65 pcs/m²



A-Brick 7x20 cm
ขนาด 7x20x5.0 cm
น้ำหนัก 1.5 kg
ปูพื้น 75 pcs/m²
ก่อไซ่ 90 pcs/m²



A-Brick 10x10 cm
ขนาด 10x10x5.0 cm
น้ำหนัก 1.1 kg
ปูพื้น 100 pcs/m²
ก่อไซ่ 180 pcs/m²



A-Brick แผ่นบาง
ขนาด 7x23x1.5 cm
ขนาด 5x20x1.5 cm
ขนาด 7x30x1.5 cm
น้ำหนัก 0.55 kg
น้ำหนัก 0.50 kg
น้ำหนัก 0.8 kg



Beige





A-Brick 10x30 cm
ขนาด 10x30x5.0 cm
น้ำหนัก 3.5 kg
ปูพื้น 35 pcs/m²
ก่อไซร์ 65 pcs/m²



A-Brick 10x20 cm
ขนาด 10x20x5.0 cm
น้ำหนัก 2.2 kg
ปูพื้น 50 pcs/m²
ก่อไซร์ 90 pcs/m²



A-Brick 5x20 cm
ขนาด 5x20x5.0 cm
น้ำหนัก 1.1 kg
ปูพื้น 100 pcs/m²
ก่อไซร์ 100 pcs/m²



A-Brick 7x30 cm
ขนาด 7x30x5.0 cm
น้ำหนัก 2.5 kg
ปูพื้น 50 pcs/m²
ก่อไซร์ 65 pcs/m²



A-Brick 7x20 cm
ขนาด 7x20x5.0 cm
น้ำหนัก 1.5 kg
ปูพื้น 75 pcs/m²
ก่อไซร์ 90 pcs/m²



A-Brick 10x10 cm
ขนาด 10x10x5.0 cm
น้ำหนัก 1.1 kg
ปูพื้น 100 pcs/m²
ก่อไซร์ 180 pcs/m²



A-Brick แผ่นบาง
ขนาด 7x23x1.5 cm
ขนาด 5x20x1.5 cm
ขนาด 7x30x1.5 cm
น้ำหนัก 0.55 kg
น้ำหนัก 0.50 kg
น้ำหนัก 0.8 kg



Dark Grey





A-Brick 10x30 cm
ขนาด 10x30x5.0 cm
น้ำหนัก 3.5 kg
ปูพื้น 35 pcs/m²
ก่อโชว์ 65 pcs/m²



A-Brick 10x20 cm
ขนาด 10x20x5.0 cm
น้ำหนัก 2.2 kg
ปูพื้น 50 pcs/m²
ก่อโชว์ 90 pcs/m²



A-Brick 5x20 cm
ขนาด 5x20x5.0 cm
น้ำหนัก 1.1 kg
ปูพื้น 100 pcs/m²
ก่อโชว์ 100 pcs/m²



A-Brick 7x30 cm
ขนาด 7x30x5.0 cm
น้ำหนัก 2.5 kg
ปูพื้น 50 pcs/m²
ก่อโชว์ 65 pcs/m²



A-Brick 7x20 cm
ขนาด 7x20x5.0 cm
น้ำหนัก 1.5 kg
ปูพื้น 75 pcs/m²
ก่อโชว์ 90 pcs/m²



A-Brick 10x10 cm
ขนาด 10x10x5.0 cm
น้ำหนัก 1.1 kg
ปูพื้น 100 pcs/m²
ก่อโชว์ 180 pcs/m²



A-Brick แผ่นบาง
ขนาด 7x23x1.5 cm
ขนาด 5x20x1.5 cm
ขนาด 7x30x1.5 cm
น้ำหนัก 0.55 kg
น้ำหนัก 0.50 kg
น้ำหนัก 0.8 kg



Black





A-Brick 10x30 cm
ขนาด 10x30x5.0 cm
น้ำหนัก 3.5 kg
ปูพื้น 35 pcs/m²
ก่อไซร์ 65 pcs/m²



A-Brick 10x20 cm
ขนาด 10x20x5.0 cm
น้ำหนัก 2.2 kg
ปูพื้น 50 pcs/m²
ก่อไซร์ 90 pcs/m²



A-Brick 5x20 cm
ขนาด 5x20x5.0 cm
น้ำหนัก 1.1 kg
ปูพื้น 100 pcs/m²
ก่อไซร์ 100 pcs/m²



A-Brick 7x30 cm
ขนาด 7x30x5.0 cm
น้ำหนัก 2.5 kg
ปูพื้น 50 pcs/m²
ก่อไซร์ 65 pcs/m²



A-Brick 7x20 cm
ขนาด 7x20x5.0 cm
น้ำหนัก 1.5 kg
ปูพื้น 75 pcs/m²
ก่อไซร์ 90 pcs/m²




A-Brick 10x10 cm
ขนาด 10x10x5.0 cm
น้ำหนัก 1.1 kg
ปูพื้น 100 pcs/m²
ก่อไซร์ 180 pcs/m²




A-Brick แผ่นบาง
ขนาด 7x23x1.5 cm
ขนาด 5x20x1.5 cm
ขนาด 7x30x1.5 cm
น้ำหนัก 0.55 kg
น้ำหนัก 0.50 kg
น้ำหนัก 0.8 kg











For Interior & Exterior





NATURAL RATTAN



RATTAN ROLL PATTERN













PATTERN SPECIFICATION :



Pattern R1




Pattern R2



Pattern R3

PATTERN SPECIFICATION :

R1



Pattern R1


PRODUCT DETAILS

Roll size 1000 x 3000, 4000, 5000 per roll



PATTERN SPECIFICATION :


R2



Pattern R2


PRODUCT DETAILS

Roll size 1000 x 3000, 4000, 5000 per roll



PATTERN SPECIFICATION :


R3




Pattern R3

PRODUCT DETAILS

Roll size 1000 x 3000, 4000, 5000 per roll












APPLICATION For Furniture










MIX & MATCH PATTERN
Natural & SYNTHETIC RATTAN








PET Polyethylene Terephtthalate



MR credit 4.1 = 1 points

Eco Friendly, More than 50% recycled fibers, contributing to the clean environment.

MR credit 4.2 = 1 points

Made from post-consumer discarded PET drinking water bottles.

MR credit 5.1 = 1 points
MR credit 5.2 = 1 points

Regional Materials, 20% Extracted, Processed & Manufactured Regionally with in 500 miles

LOW VOCs

EQ credit 3.2 = 1 points

Indoor Air Quality Certified, Conforms to the Standard Method for the school classroom, private office, and single-family residence parameters

EA: Energy Performance (Potential LEED Credit)

Energy performance for school and health care

EQ: Acoustic Performance (Potential LEED Credit)

Acoustic performance for school and health care

120 550ml 1 sq.m of acoupanel® 12mm thickness

PET Acoustic Panel



Discarded PET drinking bottles



PET flakes



ECOSTEP cushion backing
85% recycled content



Tufting



Acoustic carpet tile



Post consumer waste



Pre consumer waste



Pre consumer waste



Recycling process



Acoustic carpet underlay



Automotive moldable felt



Acoustic and Thermal insulation

Acoustic Panel

is important
in woodworking and it
impacts aesthetics.

Crafted Rosewood (W80)


WOODGRAIN

acoustic panels

Wood grain is the longitudinal arrangement of wood fibers or the pattern resulting from such an arrangement. It has various derived terms refer to different aspects of the fibers or patterns.

Wood grain can be printed directly onto one or several to make your unique project statement, without detriment to the noise reduction values.

PATTERN SPECIFICATION :



Bamboo (W100)



Crafted Rosewood (W80)

PATTERN SPECIFICATION :



White Birch Slat (W81)



Beech Slat (W82)



Natural Walnut Slat (W83)


HEMP

HEMP & RECYCLED POLYESTER

The fabric is made from a blend of natural hemp fibers and recycled polyester.
Woven into patterns available in 11 designs.
It retains its natural color, with no dyeing or chemical treatments involved.

The fabric has a structured texture and offers excellent abrasion resistance,
Making it suitable for interior applications such as upholstery, curtains,
and cushion wall panels.

It provides 50% anti-bacterial protection and is resistant to mold.

- **Upholstery** matindale test: 60,000 rubs
- **Curtain** matindale test: 25,000 rubs

ผ้าผลิตจากใยธรรมชาติกัญชง ผสมกับรีไซเคิลโพลีอีสเตอร์ ทอเป็นลวดลาย มีทั้งหมด 11 ลาย
เป็นสีธรรมชาติ ไม่ผ่านการย้อมสี และปราศจากสารเคมี
เนื้อผ้าอยู่ทรง และมีความทนทานต่อการเสียดสีได้ดี จึงเหมาะสำหรับงานตกแต่งภายใน บุเฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน ผนังบุตกแต่ง
Anti-bacteria 50% ไม่เป็นเชื้อรา
ผลการทดสอบการเสียดสีผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ 60,000 rubs
ผลการทดสอบการเสียดสีผ้าม่าน 25,000 rubs

HEMP 23% POLYESTER 77%

Composition	: Hamp 23%, Polyester 77%
Width	: 142 cm, 56"
	: 440 Gsm
Color	: Natural
Category	: Upholstery, Curtain
Martindale test	: 20,000 rub






HEMP & RECYCLED
POLYESTER





HEMP & RECYCLED POLYESTER



Composition	: Hamp 23%, Polyester 77%
Width	: 142 cm, 56"
	: 440 Gsm
Color	: Natural
Category	: Upholstery, Curtain
Martindale test	: 20,000 rub









WELL BEING WITH HEMP

ESSENTIAL (10732)

HEMP 23% POLYESTER 77%

ลักษณะเนื้อผ้า


ผ้าทอลายขัด
ลวดลายเส้นใยที่มองเห็นได้ชัดเจน
สีเหลืองนวลธรรมชาติ หนาอยู่ทรง
แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน

เหมาะสำหรับ

ผ้าม่าน ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ ผ้าปูโต๊ะ
เบาะรองนั่ง กระเป๋า รองเท้า

หน้ากว้าง 56 นิ้ว
น้ำหนัก 456 แกรม
ความยาว
1 ม้วน ประมาณ 45-55 หลา

Category : Upholstery







WELL BEING WITH HEMP

OXFORD (10734)

HEMP 23% POLYESTER 77%

ลักษณะเนื้อผ้า

ผ้าทอลายอ็อกฟอร์ด
ลวดลายเส้นใยที่มองเห็นได้ชัดเจน
สีเหลืองนวลธรรมชาติ หนาอยู่ทรง
แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน

เหมาะสำหรับ

ผ้าม่าน ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ เบาะรองนั่ง
ปลอกหมอนอิง รองเท้าใส่ในบ้าน
หมวก

หน้ากว้าง 56 นิ้ว


น้ำหนัก 440 แกรม


ความยาว

1 ม้วน ประมาณ 45-55 หลา

Category : Upholstery







WELL BEING WITH HEMP

TRINITY (10735)

HEMP 23% POLYESTER 77%

ลักษณะเนื้อผ้า

ผ้าทอลายตาราง
ลวดลายเส้นใยที่มองเห็นได้ชัดเจน
สีเหลืองนวลธรรมชาติ หนาอยู่ทรง
แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน

เหมาะสำหรับ

ผ้าม่าน ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ ปลอกหมอนอิง
บุผนังตกแต่งห้อง กระเป๋า


หน้ากว้าง 56 นิ้ว

น้ำหนัก 440 แกรม

ความยาว

1 ม้วน ประมาณ 45-55 หลา

Category : Upholstery







WELL BEING WITH HEMP

SPEARHEAD (10737)

HEMP 23% POLYESTER 77%

ลักษณะเนื้อผ้า

ผ้าทอลายก้างปลา
ลวดลายเส้นใยที่มองเห็นได้ชัดเจน
สีเหลืองนวลธรรมชาติ หนาอยู่ทรง
แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน

เหมาะสำหรับ

ผ้าม่าน ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ บุผนังหัวเตียง
ผ้ารองจาน ผ้าปูโต๊ะ รองเท้าใส่ในบ้าน

หน้ากว้าง 56 นิ้ว
น้ำหนัก 445 แกรม
ความยาว
1 ม้วน ประมาณ 45-55 หลา

Category : Upholstery



ลักษณะเนื้อผ้า

HEMP (ใยกัญชง) 29%
RECYCLED POLYESTER 71%
ผ้าทอลายกรีก สีและลายทอ
คงเอกลักษณ์ของเส้นใยธรรมชาติ
มีความเหนียว ทนทาน

เหมาะสำหรับ

เสื้อสูท กางเกง กระโปรง
กระเป๋า รองเท้า ปลอกหมอน

หน้ากว้าง

56-57 นิ้ว

น้ำหนัก 273 แกรม

ความยาว

1 ม้วน ประมาณ 55-60 หลา

HEMP BOUTIQUE-GREEK
เฮมพ์ บูติค กรีก



Category : Curtain



ลักษณะเนื้อผ้า
HEMP (ใยกัญชง) 29%
RECYCLED POLYESTER 71%
ผ้าทอลายก้างปลา สีและลาย
คงอารมณ์เส้นใยธรรมชาติ
มีความเหนียว ทนทาน

เหมาะสำหรับ
เสื้อสูท กางเกง กระโปรง
กระเป๋า รองเท้า ปลอกหมอน

หน้ากว้าง
56-57 นิ้ว

น้ำหนัก 250 แกรม

ความยาว
1 ม้วน ประมาณ 55-60 หลา

HEMP BOUTIQUE-HERRINGBONE
เฮมพ์ บูติค เฮอริงโบน



Category : Curtain



ลักษณะเนื้อผ้า
HEMP (ใยกัญชง) 25%
RECYCLED POLYESTER 75%
ผ้าทอลายเรียบ สีและลายทอ
คงเอกลักษณ์ของเส้นใยธรรมชาติ
มีความเหนียว ทนทาน

เหมาะสำหรับ
เสื้อสูท กางเกง กระโปรง
กระเป๋า รองเท้า ปลอกหมอน

หน้ากว้าง
56-57 นิ้ว

น้ำหนัก 250 แกรม

ความยาว
1 ม้วน ประมาณ 55-60 หลา

HEMP BOUTIQUE-MATTE
เฮมพ์ บูติค แมท



Category : Curtain



ลักษณะเนื้อผ้า
HEMP (ใยกัญชง) 29%
RECYCLED POLYESTER 71%
ผ้าทอลายเรียบ สีและลาย
คงอารมณ์เส้นใยธรรมชาติ
มีความเหนียว ทนทาน

เหมาะสำหรับ
เสื้อสูท กางเกง กระโปรง
กระเป๋า รองเท้า ปลอกหมอน

หน้ากว้าง
56-57 นิ้ว

น้ำหนัก 230 แกรม

ความยาว
1 ม้วน ประมาณ 55-60 หลา

HEMP BOUTIQUE-SPECIAL SATIN
เฮมพ์ บูติค สเปเชียล ซาติน



Category : Curtain



ลักษณะเนื้อผ้า

HEMP (ใยกัญชง) 23%
RECYCLED POLYESTER 77%
ผ้าทอแจ็คการ์ดลายเรขาคณิต
สีเหลืองนวลธรรมชาติ
มีเอกลักษณ์ แข็งแรง ทนทาน

เหมาะสำหรับ

เสื้อสูท กางเกง ชุดเซ็ต
กระเป๋า รองเท้า
ปลอกหมอนอิง เบาะรองนั่ง

หน้ากว้าง

56-57 นิ้ว

น้ำหนัก 259 แกรม

ความยาว

1 ม้วน ประมาณ 55-60 หลา

HEMP BOUTIQUE–TETRIS
เฮมพ์ บูติค เตตริส



Category : Curtain



ลักษณะเนื้อผ้า
HEMP (ใยกัญชง) 18%
RECYCLED POLYESTER 82%
ผ้าทอลายแจ็คการ์ด สีและลายทอ
คงเอกลักษณ์ของเส้นใยธรรมชาติ
มีความเหนียว ทนทาน

เหมาะสำหรับ
เสื้อสูท กางเกง กระโปรง
กระเป๋า รองเท้า ปลอกหมอน

หน้ากว้าง
56-57 นิ้ว

น้ำหนัก 258 แกรม

ความยาว
1 ม้วน ประมาณ 55-60 หลา

HEMP BOUTIQUE–TIGER
เฮมพ์ บูติค ไทเกอร์



Category : Curtain



ลักษณะเนื้อผ้า

HEMP (ใยกัญชง) 29%
RECYCLED POLYESTER 71%
ผ้าทอลายริ้ว สีและลายทอ
คงเอกลักษณ์ของเส้นใยธรรมชาติ
มีความเหนียว ทนทาน

เหมาะสำหรับ

เสื้อสูท กางเกง กระโปรง
กระเป๋า รองเท้า ปลอกหมอน

หน้ากว้าง

56-57 นิ้ว

น้ำหนัก 236 แกรม

ความยาว

1 ม้วน ประมาณ 55-60 หลา

HEMP BOUTIQUE–STRIPE
เฮมพ์ บูติค สไตร์ท



Category : Curtain


NATURAL ELEMENTs
LAUF
MATERIALS